

BERKOL manşonlar ve apronlar
Polimer temelli çözümlerle müşteri değeri

Bräcker

BERKOL manşonlar ve apronlar

Polimer temelli çözümlerle müşteri değeri

Tüm uygulamalar için
Elastomer çözümleri

OLAĞANÜSTÜ

BERKOL AVANTAJLAR

manşonlar ve apronlar

Mükemmel çalışma davranışı

Mükemmel çalışma davranışı daha az votka sarması, daha az iplik kopuşu ve daha az bağlanmamış elyaf ile karakterize edilir.

En yüksek ürün güvenilirliği

Yüksek kaliteli, güvenilir ve stabil ham maddeler kullanılarak olağanüstü bir güvenilirlik sağlanır.





Olağanüstü kullanım ömrü

Tüm kullanım ömrü boyunca tüm yaygın elyaf avivaj maddelerine, boyalara, greslere ve çeşitli ortam koşullarına karşı direnç.

Uygulama alanı

BERKOL manšonları ve apronları elyaf ve çevre etkilerinden bağımsız olarak en zorlu gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

BERKOL manşonlar

En iyi kauçuk bileşiklerinden üretilen BERKOL manşonları mükemmel çalışma performansı, uzun kullanım ömrü ve tutarlı iplik kalitesi sunar. Makinada duruş süresi minimuma indirilir, bu sayede manşonun kullanım ömrü boyunca daha yüksek verim elde edilir.


Penye makinaları, cer makinaları, fitil makinaları, ring iplik makinaları ve kompakt iplikçilik makinaları gibi her türlü kısa elyaf eğirme prosesine uygundur. Tüm yaygın boyutlar mevcut olup Orijinal Ekipman Üreticileri'nin (OEM) gerekliliklerini karşılamaktadır.

Mükemmel taşlanabilirlik

Stabil bileşik kalitesi, yüksek iplik kalitesi ve uzun kullanım ömrünün temeli olan stabil taşlama için ön koşuldur.

Daha az vatka oluşumu ve iplik kopuşu

Üstün kalitesi sayesinde BERKOL manşonlar mükemmel çalışma tepkisi gösterip, daha az vatka sarması ve iplik kopuşuna sahiptir.




Makinada üretim kesintisi azalır

BERKOL manşonlar en zorlu koşullarda bile güvenilir ve uyumludur.

Eğirme hazırlığı

Çizim




Tür uygulama	Ön silindir	Ön silindir	Ön silindir
Elyaf	Pamuk	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Yün Karışımlar Teknik elyaf Suni ve sentetik elyaf
Renk Shore A sertliği	65S kahverengi	74 yeşil	83 zeytin yeşili

Penye



Tür uygulama	Koparmasilindiri Çekim sistemi	Çıkış silindiri Çekim sistemi
Elyaf	Penye Pamuk	Penye Pamuk
Renk Shore A sertliği	65S kahverengi	83 zeytin yeşili


Fital




Tür uygulama	Ön silindir	Ön silindir	Ön ve arka silindir
Elyaf	Pamuk	Pamuk Karışımlar Teknik elyaf	Pamuk Yün Karışımlar Teknik elyaf Suni ve sentetik elyaf
Renk Shore A sertliği	70 mavi	74 yeşil	83 zeytin yeşili

Eğirme

Ring iplikçilik




Tür uygulama	Ön silindir	Ön silindir	Ön silindir
Elyaf	Karışımlar Teknik elyaf Suni ve sentetik elyaf Yün	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Renk Shore A sertliği	63 petrol mavisi	65 kırmızı	70 mavi




Tür uygulama	Ön silindir
Elyaf	Pamuk Teknik elyaf Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Renk Shore A sertliği	74 yeşil

Open end iplikçilik



Tür uygulama	Baskı merdanesi	Baskı merdanesi
Elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf	Pamuk Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Renk Shore A sertliği	74 yeşil	83 zeytin yeşili

Hava jetli iplikçilik



Tür uygulama	Baskı merdanesi	Baskı merdanesi
Elyaf	Pamuk Özlü iplik Karışımlar Teknik elyaf Suni ve sentetik elyaf Yün	Pamuk Özlü iplik Karışımlar Teknik elyaf Suni ve sentetik elyaf Yün
Renk Shore A sertliği	74 yeşil	83 zeytin yeşili

BERKOL apronlar

BERKOL apronları, tüm apron ömrü boyunca iyi sürtünme özellikleri ile birlikte gelen mükemmel bir çalışma davranışı sergiler. Titreşim oluşturmazlar ve olabilecek en yüksek çatlama direnci ve en düşük kayma eğilimine sahiptirler, bu sayede her bir iş konumu için daha az üretim kesintisi görülür.

BERKOL apronlar tüm yaygın elyafı her türlü ortam koşulunda işleyebilir. Çok çeşitli boyutlarda Berkol apronları mevcuttur. Bazı boyutlar içten tırtıklı yapıda bile teslim edilebilir. Tıraşlanmış ya da tıraşlanmamış ve önceden yapıştırıcı uygulanmış çeşitler de mevcuttur.

Üst apronlar



Tür uygulama	Üst apronlar	Üst apronlar
Elyaf	Pamuk Karışımlar	Pamuk
Ürün Renk	I-HX/U-HP gri/zeytin yeşili	I-HX8/U açık yeşil/zeytin yeşili

Alt apronlar



Tür uygulama	Kısa alt apronlar Uzun alt apronlar	Kısa alt apronlar Uzun alt apronlar	Alt apronlar
Elyaf	Pamuk	Pamuk Karışımlar	Karışımlar Suni ve sentetik elyaf
Ürün Renk	I-HX8/C açık yeşil/koyu yeşil	I-HX8/C-HP gri/koyu yeşil	HX-3/S koyu mavi/koyu yeşil

Bräcker AG

Obermattstrasse 65
CH-8330 Pfäffikon-Zürich
T +41 44 953 14 14
sales@bracker.ch

Bräcker S.A.S.

132, Rue Clemenceau
FR-68920 Wintzenheim
T +33 389 270007
sales@bracker.fr

www.bracker.ch

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihini referans almaktadır. Bräcker önceden özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bräcker sistemleri ve Bräcker yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3500-v1 tr 2302