


预防性维护套件

在正确的时间安装正确的零件



产品优势:

- 实现最长的正常运行时间
- 最优原装品质
- 价格更低

图为并条机RSB-D 35预防性维护套件中包含的零件



预防性维护套件

预防性维护套件是适用于立达机器检修的零件包，包括从清花到前纺和后纺等诸多应用。此套件为各种机器配置量身定制，非常适合已达到一定运行时间的机器使用。

实现最长的正常运行时间

激烈的市场竞争环境意味着纺纱厂必须将机器的停机时间降低至最低水平。进行一次计划性的维护检修比多次小规模紧急停机的成本低。立达推出预防性维护套件，尽可能延长机器正常运行时间，帮助纺纱厂立于不败之地。

预防性方案

立达机器以其出色的性能而闻名。然而，即使最好的设备也需要不时更换零件。预防性维护套件中包含已达到一定运行时间的机器在检修中通常需要更换的零件。借助此套件，纺纱厂便能够轻松提前计划预防性维护工作。


最优原装品质，价格更低

立达一直以来都是为客户供应品质最优的原装零件。立达预防性维护套件提供与原装品质相同的零件，但价格比单独购买低很多。


定制模块化理念

预防性维护套件是一种模块化产品，其中包含：

- 为客户量身定制的预防性维护套件，包括所需的全部零件，以最大限度减少停机时间
- 视不同应用条件推荐的零件，进一步完善您的维护套件，实现最长的正常运行时间
- 维护服务，可根据客户要求提供，由立达专家安装预防性维护套件中的零件并执行必要设置



预防性维护套件可帮助客户实现最长的正常运行时间



立达推出预防性维护的模块化方案，根据客户需求量身定制

预防性维护套件


在正确的时间安装正确的零件，可将停机时间降至最低水平，从而提高纺纱厂的效益和稳定性。这些年来，我们的专家对立达推出的所有设备进行了全面分析，确定了一些对机器性能起到关键作用的零件的磨损时间规律。由于部分零件的使用寿命较长，因此我们根据使用年限推出不同的维护套件，以实现最经济的维护方案。

纺纱过程	机器型号	维护间隔*	预防性维护套件使用年限
清花			
开清系统	UNIfloc A 11	六年	六年维护套件
	UNIclean B 12	六年	六年维护套件
	UNImix B 72/B 76	六年	六年维护套件
	凝棉器A 21	六年	六年维护套件
梳棉机	梳棉机C 60	三年	三年和六年维护套件
前纺			
并条机	SB 2、SB 20、SB-D 22、SB-D 40	两年	两年和六年维护套件
	SB-D15、RSB-D 35	10年	10年维护套件
	RSB-D 22/24、RSB-D 40、RSB-D45	两年	两年和六年维护套件
	SB-D 45	两年	两年维护套件
精梳	精梳机E 65、E 75	三年	三年和六年维护套件
	UNIlap E 32	三年	三年和六年维护套件
	OMEGAlap E 35	三年	三年和六年维护套件
后纺			
环锭细纱机和紧密纺纱机	G 32、G 33、G 35、G 36	两年	两年、四年和10年维护套件
	K 42、K 44、K 45、K 46	两年	两年、四年和10年维护套件
	以上机器配备的牵伸系统	10年	10年维护套件
	以上机器配备的落纱系统	25 000次循环	25 000次落纱循环维护套件
半自动转杯纺纱机	BT 923、R 923、R 35	两年	两年、六年和12年维护套件
全自动转杯纺纱机	R 40	两年	两年、四年和八年维护套件

*按照一年 = 8 000运行小时数计算

如需了解其它机器适用的预防性维护套件，请联系您的销售代表。

www.rieter.com



图为梳棉机C 60预防性维护套件中包含的零件