

Autoconer modernizasyon kiti – emiř dűzesi ve Smartjet

Avantajlarınız:

- Enerji verimlilięi
- Optimize edilmiř bobin kalitesi
- İplik kaynaklarından tasarruf
- Operatűrűn iř gűcűnde azalma
- Daha yűksek verimlilik

Verimli üst iplik ucu yakalama için güç kombinasyonu

Müşteriler artık Autoconer'ları için en hızlı ve en ekonomik üst iplik yakalamasına geçebilirler. Yeni emiř düzesi, üst ipliđi kayda deđer düzeyde daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yakalamaktadır. Opsiyonel Smartjet ile dofer (takım deđiřtirici) da yardımcı olur. Bu, kırmızı ışıkların önleneceđi, enerji ve iplikten tasarruf edileceđi ve daha az ihtiyaç duyulacađı anlamına gelir.

Yeni emiř düzesi

Standart emiř düzeleri yeni, akışı optimize edilmiş ve yüksek derecede etkili emiř düzeleriyle deđiřtirildi

Enerji verimliliđi

- Vakum azaltma olanađı sayesinde en düşük düzeyde enerji maliyetleri

Optimize edilmiş bobin kalitesi


- İyileřtirilen üst iplik ucu yakalama bobin yüzeyini korumaktadır; bu durum, özellikle ince iplik numarası aralıđı için tavsiye edilmektedir.

İplik kaynaklarından tasarruf

- Daha az iplik telefi

Operatörün iş gücünde azalma

- Daha az kırmızı ışık
- Artan yakalama oranları, gereken manuel müdahaleyi azaltır



Enerji tasarruflu vakumla yüksek düzeyde üst iplik ucu yakalama güvenilirliđi, yeni emiř düzesiyle minimum enerji ve tüketim maliyetlerini garanti eder.

Smartjet

Benzersiz Smartjet düze, üst iplik ucu yakalama verimliliđine katkıda bulunacak şekilde dofer (takım deđiřtiriciye) retrofit olarak uyarlanabilmektedir

Operatörün iş gücünde ilave azalma

- Smartjet, yakalanması zor olan üst iplik uçlarında emiř düzesini destekler
- Daha az kırmızı ışık
- Böylece, manuel üst iplik ucu arama için gereken müdahale yaklaşık %50 ila %80 daha azdır

Daha yüksek verimlilik

- Sarım ünitesinde daha az duruş süresi



Doferdeki (takım deđiřtiricideki) Smartjet güç düzesi, üst iplik ucu arama işleminin başarı oranını daha da yükseltir.

Akıllı aerodinamik özelliklere sahip emiř düzesi

Yeni lastik kenarı sayesinde en yeni Autoconer akıř teknolojisi kolayca fark edilir. Yeni emiř düzesi, aerodinamik olarak optimize edilmiř iç ve dıř řekli sayesinde son derece verimli hava yönlendirmesiyle etkileyicidir. Müřteriler, enerji tasarruflu vakum ile maksimum üst iplik yakalama güvenilirliđinden yararlanır.

İsteđe bađlı ek güç: doferde (takım deđiřtirici) Smartjet


Smartjet ile müřteriler üst iplik yakalama verimliliđini daha da artırabilirler. Sarım ünitesi kırmızı ıřığı etkinleřtirmeden önce doferi (takım deđiřtiriciyi) çağırır. Dofer (takım deđiřtirici); benzersiz Smartjet güç düzesiyle, yakalanması zor olan üst iplik uçlarında bile başarı oranını artırır.

Müřteri avantajları: daha az duruř süresi, önemli ölçüde azaltılmıř operatör iř yükü ve daha fazla proses güvenirliliđi.

Özellikle akıllı: Maksimum üst iplik yakalama verimliliđi için cazip bir güç kombinasyonu olarak emiř düzesi ve Smartjet ile makina modernizasyonu

Örnek olarak Autoconer X5:

Smartjet ile üretimde %1,6'ya varan oranda artış



Autoconer modernizasyon kiti

Modernizasyon Kitinin İeriđi

| Yeni emiř düzesi | Smartjet |
|---|----------------|
| • Lastik kenarlı yeni emiř düzesi | • Smartjet |
| • Gereken tüm ek komponentleri içerir (makinanın tipine göre deđişiklik gösterir) | • Sac parçalar |
| • Bađlantı malzemesi | • Kablolama |

Uygulama aralıđı

| Yeni emiř düzesi | Smartjet |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Tüm Autoconer 5, X5 makinalar için | • Tüm Autoconer X5, 6 makinalar için |
| • Tüm Autoconer 338 makinalar için | |

Servis

- Deneyimli Rieter servis teknisyenlerinin uzmanlıđıyla gerçekleştirilen montaj ve devreye alma
- Hızlı, profesyonel, kolay ve güvenilir proses

Sipariř numaraları

| Lütfen makina numarasını belirtin | |
|---------------------------------------|-------------|
| Autoconer 338 için yeni emiř düzesi | 148-400.860 |
| Autoconer 5, X5 için yeni emiř düzesi | 149-400.121 |
| Autoconer X5 için Smartjet | 149-400.133 |
| Autoconer 6 için Smartjet | 159-400.026 |
| Autoconer X6 için Smartjet | 171-400.049 |

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

www.rieter.com

Bu broşür ve ilgili veri depolama aygıtında verilen bilgiler ve çizimler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter, daha önceden bilgi vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3468-v1 tr 2408