

Cubiertas y bolsas BERKOL
Valor para el cliente gracias a las soluciones poliméricas

Bräcker

Cubiertas y bolsas BERKOL

Valor para el cliente gracias a las soluciones poliméricas

Soluciones para todas
las aplicaciones

VENTAJAS

EXCELENTES

Cubiertas y bolsas BERKOL

Comportamiento de funcionamiento perfecto

El comportamiento de funcionamiento perfecto se caracteriza por menos rollos, menos roturas de hilo y menos fibras sueltas.

La más alta confiabilidad de producto

Mediante el uso de materias primas estables de alta calidad, se logra una confiabilidad superior.





Duración excepcional

Resistencia a todos los acabados de fibras, pinturas y grasas habituales, así como a las diversas condiciones ambientales durante toda su duración.

Área de aplicación

Las cubiertas y bolsas BERKOL están diseñadas para cumplir con los requisitos más estrictos, sin importar el material de la fibra.

Cubiertas BERKOL

Hechos con la más fina selección de compuestos de goma, las cubiertas BERKOL ofrecen un rendimiento de funcionamiento excelente, una vida útil prolongada y una calidad de hilo constante. Reduce los tiempos de parada de la máquina, lo que aumenta la productividad durante la vida útil de la cubierta.

Son ideales para cualquier tipo de proceso de hilatura de fibra corta, como peinadoras, manuales, mecheras y máquinas de hilatura a rotor de anillos y a aire. Todas las dimensiones comunes están disponibles y cumplen con los requisitos de los fabricantes originales del equipo (OEM).

Mejor capacidad de esmerilado

La calidad estable del compuesto es un prerequisite para un esmerilado estable, que es la base para obtener un hilo de alta calidad y de vida útil prolongada.

Menor formación de rollos y roturas de hilo

Gracias a la calidad superior, las cubiertas BERKOL tienen un comportamiento de funcionamiento perfecto, lo que reduce la formación de rollos y las roturas de hilo.




Menor tiempo de parada de la máquina

Las cubiertas BERKOL son confiables y se adaptan a las condiciones más estrictas.

Preparación de hilatura

Plano




Tipo aplicación	Cilindro delantero	Cilindro delantero	Cilindro delantero
Fibras	Algodón	Algodón Mezclas Fibras químicas	Algodón Lana Mezclas Fibras técnicas Fibras químicas
Color Dureza Shore A	65S pardo	74 verde	83 oliva

Peinado



Tipo aplicación	Cilindro de arranque	Tren de estiraje	Cilindro de salida	Tren de estiraje
Fibras	Algodón peinado		Algodón peinado	
Color Dureza Shore A	65S pardo		83 oliva	


Mecha



Tipo aplicación	Cilindro delantero	Cilindro delantero	Cilindro delantero y trasero
Fibras	Algodón	Algodón Mezclas Fibras técnicas	Algodón Lana Mezclas Fibras técnicas Fibras químicas
Color Dureza Shore A	70 azul	74 verde	83 oliva

Hilatura

Hilatura a anillos



Tipo aplicación	Cilindro delantero	Cilindro delantero	Cilindro delantero
Fibras	Mezclas Fibras químicas Lana	Algodón Mezclas Fibras químicas	Algodón Mezclas Fibras químicas
Color Dureza Shore A	63 petróleo	65 rojo	70 azul




Tipo aplicación	Cilindro delantero
Fibras	Algodón Mezclas Fibras químicas
Color Dureza Shore A	74 verde

Hilatura a rotor



Tipo aplicación	Cilindro de apriete	Cilindro de apriete
Fibras	Algodón Mezclas Fibras químicas	Algodón Mezclas Fibras químicas
Color Dureza Shore A	74 verde	83 oliva

Hilatura a aire



Tipo aplicación	Cilindro de apriete	Cilindro de apriete
Fibras	Algodón Mezclas Fibras químicas	Hilado con alma Fibras técnicas Lana
Color Dureza Shore A	74 verde	83 oliva

Bolsas BERKOL

Las bolsas BERKOL tienen un comportamiento de funcionamiento perfecto, que se acompaña de buenas propiedades de fricción durante toda la duración de la bolsa. No producen vibraciones y tienen la mayor resistencia posible a las grietas y la menor tendencia al deslizamiento, lo que se traduce en un menor tiempo de parada en cada posición del huso.

Las bolsas BERKOL procesan todas las fibras comunes en cualquier condición ambiental. Están disponibles en una amplia gama de dimensiones. Algunos tamaños incluso pueden venir con una estructura interior moldeada. También hay versiones biseladas o biseladas y preencoladas disponibles.

Bolsas superiores



Tipo aplicación	Bolsas superiores	Bolsas superiores
Fibras	Algodón Mezclas	Algodón
Producto Color	I-HX/U-HP gris/verde oliva	I-HX8/U verde claro/verde oliva

Bolsas inferiores



Tipo aplicación	Bolsas inferiores cortas Bolsas inferiores largas	Bolsas inferiores cortas Bolsas inferiores largas	Bolsas inferiores
Fibras	Algodón	Algodón Mezclas	Mezclas Fibras químicas
Producto Color	I-HX8/C verde claro/verde oscuro	I-HX8/C-HP gris/verde oscuro	HX-3/S azul oscuro/verde oscuro



Bräcker AG
Obermattstrasse 65
CH-8330 Pfäffikon-Zürich
T +41 44 953 14 14
sales@bracker.ch

Bräcker S.A.S.
132, Rue Clemenceau
FR-68920 Wintzenheim
T +33 389 270007
sales@bracker.fr

www.bracker.ch

Los datos y las ilustraciones contenidos en este folleto y en el soporte de datos correspondiente se refieren a la fecha de impresión. Bräcker se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias en cualquier momento y sin ningún aviso especial. Los sistemas y las innovaciones de Bräcker están protegidos por patentes.

3500-v1 es 2311