

Hilatura compacta
COMPACTdrum

RIETER


COMPACTdrum

Dispositivo de compactación COMPACTdrum

Mínima vellosidad y
máxima flexibilidad

DESTACADAS

VENTAJAS



Mínima vellosidad

COMPACTdrum produce hilos con características óptimas que llevan la reducción de la vellosidad del hilo a un nuevo nivel: Los vellos largos se reducen a un mínimo absoluto. El hilo compacto de Rieter ya es de los más buscados con respecto al procesamiento posterior.

Los componentes tecnológicos de larga duración utilizados en el sistema COMPACTdrum garantizan que la calidad del hilo se mantenga constantemente alta a largo plazo, independientemente de la materia prima que se utilice. Además, COMPACTdrum cuenta con una función de detección que supervisa constantemente el proceso de compactación. Esto garantiza una compactación completa y constante del hilo y reduce las necesidades de personal.

Compactación rentable

El nuevo dispositivo de compactación COMPACTdrum mejora aún más las ventajas de la tecnología de compactación con tambores de bajo mantenimiento de Rieter. COMPACTdrum permite la hilatura de hilos compactos con costos de producción muy bajos. Esto se debe principalmente a los bajos requerimientos de energía, incluso cuando se trabaja con la máxima productividad.


El sistema de tambor perforado requiere muy poco mantenimiento, ya que está equipado con componentes que tienen una larga vida útil. Esto garantiza que los costos de mantenimiento se reduzcan al mínimo.

Máxima flexibilidad

El dispositivo de compactación es fácil de conectar y desconectar. Se puede bobinar hilos de hilatura a anillos convencionales e hilos compactos en la misma máquina. Esto ofrece un alto nivel de flexibilidad ante las exigencias del mercado que cambian constantemente.

COMPACTdrum puede procesar casi todo tipo de fibras y puede ajustarse fácil y rápidamente a la materia prima. Las nuevas máquinas de hilar a anillos de Rieter se pueden suministrar con COMPACTdrum. Casi todas las máquinas Rieter existentes se pueden actualizar con mínimos esfuerzos de instalación.

COMPACTdrum



Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

www.rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

**Rieter (China) Textile
Instruments Co., Ltd.**
390 West Hehai Road
Changzhou 213022, Jiangsu
P.R. China
T +86 519 8511 0675
F +86 519 8511 0673

Los datos e ilustraciones en este folleto y en el soporte de datos correspondiente se refieren a la fecha de imprenta. Rieter se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias en cualquier momento y sin ningún aviso especial. Los sistemas Rieter y las innovaciones Rieter están protegidos por patentes.

3331-v2 es 2209