

纤维准备
VARIOnline柔性开清

RIETER

VARIOnline

VARIOnline ECorized 气流自动平衡系统节能降耗



纤维输送能耗降低30%


VARIOnline ECOrized

纤维输送顺畅可靠

开清流程选配VARIOnline ECOrized 气流自动平衡系统，运行更可靠更节能。

智能ECOrized气流自动平衡系统软件集成到立达开清集中控制柜UNIcontrol中，控制所有风机动态变频运行。例如，如果无需原料，则风机转速下降。机器之间的纤维输送能耗非常低。


当工艺更改或品种更换时，系统自动调节。无需专家手动调节气流平衡。



VARIOnline ECOrized 气流自动平衡系统节能降耗

VARIOnline ECOrized 气流自动平衡系统降低纤维输送能耗高达30%。排风量低。

显著的 优势



维护简化

VARIOline ECorized 气流自动平衡系统提供避免意外停机的趋势信息，实现预测性维护。

工作环境更舒适

VARIOline ECorized 气流自动平衡系统采用排气管封闭式设计，显著减少开清车间灰尘。大大改善挡车工工作环境。

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

立达（中国）纺织仪器有限公司
中国江苏省常州市新北区
河海西路390号
邮编：213022
电话：+86 519 8511 0675
传真：+86 519 8511 0673

www.rieter.com

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为
即期发行物。立达保留根据需要随时对有关参数
进行修改并恕不另行通知的权利。立达系统和立
达创新产品均受到专利保护。

3293-v1 zh 1905